


M-ECO

AKCIÓS BEJÁRATI AJTÓK



- 74 mm-es profilrendszer
- Acélmerevített tok és szárny
- Hőhídmentes alumínium küszöb
- 5 pontos biztonsági zár
- Biztonsági cylinder 3 kulccsal
- 3D állítható pántok
- 24 vagy 44 mm-es ajtópanellel
- Íves üvegező lécekkel, de 24 mm-es panelnél szögletes üvegléccel is elérhető.
- Csak befelé nyíló kivitelben és fehér színben rendelhető
- Gyártási méret:
 - szélesség: 800-1100 mm
 - magasság: 1900-2200 mm
- Csak az árlistában szereplő panelekkel rendelhető.
- Üres szerkezet nem rendelhető.
- Garancia: 1 év
- A garancia kizárólag telephelyünkön érvényesíthető, kiszállásos garancia nem lehetséges



Ablaktokos szerkezet árak (panel nélkül):

Méret	1-7 db (HUF/db)			8 db-tól* (HUF/db)		
	900	1 000	1 100	900	1 000	1 100
2 000						
2 100						
2 200						

Ajtótokos szerkezet árak (panel nélkül):

Méret	1-7 db (HUF/db)			8 db-tól* (HUF/db)		
	900	1 000	1 100	900	1 000	1 100
2 000						
2 100						
2 200						


* Az ár 8 vagy több darab ajtó egyidejű rendelése esetén érvényes.

A feltüntetett árak csak a fentebb részletezett összetétel esetén érvényesek.


A szerkezet árak megegyeznek 24-es és 44-es vastagságú panel esetén is.

900 mm szélesség vagy 2000 mm magasság alatt a 900 mm-es illetve a 2000 mm-es ár érvényes

Az árlistában szereplő árak nettó átadási árak, melyekből további kedvezmény nem érvényesíthető




Ablaktokos kialakítás



Ajtótokos kialakítás

Érvényes: 2023. április 24-től

Tömör Stadur



24 mm-es

44 mm-es

P1-100



24 mm-es

44 mm-es

P1-101



24 mm-es

44 mm-es

P1-103



24 mm-es

44 mm-es

P1-105



24 mm-es

44 mm-es

P6-102



24 mm-es

44 mm-es

P10-100



24 mm-es

44 mm-es

P10-104



24 mm-es

44 mm-es

P11-106



24 mm-es

44 mm-es

Az ajtópanelekben az üveg minden esetben gríz üveg. A 44-es vastagságú panelek szállítási ideje: 3 hét
Az oldalon feltüntetett ajtópanelek csak szerkezetben rendelhetők.