




MEMBER OF  SECURITY

**BEVÉSŐ ÉS RÁSZEGEZŐ ZÁRAK
MŰANYAG, FÉM ÉS FA AJTÓKHOZ**

**MORTICE AND RIM LOCKS FOR
PLASTIC, METAL AND WOODEN DOORS**



MEMBER OF SECURITY



EURO-ELZETT

Zárgyártó és Kereskedelmi Kft.
H-9400 SOPRON, Csepel u. 3.
Tel.: (36)-99-514-100

Értékesítés / Sales / Verkauf:

Tel.: (36)-99-514-115; (36)-99-514-126
Fax: (36)-99-514-190
e-mail: sales@euro-elzett.hu
www.euro-elzett.hu

we domore for security



Notes:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance and is set against a dark background.





Biztonsági és minőségi fokozat a gyártó ajánlásával / Level of safety and quality with recommendation of the manufacturer
 Sicherheit mit Empfehlung der Herstellers / Niveau de sécurité et de qualité avec la recommandation du fabricant
 Nivel de calitate si de siguranta conform recomandarii fabricantului / Uz preporuka proizvođača
 Безопасность и качественный уровень, рекомендованный изготовителем

★	alap	- <i>standard - grund - niveau de base - nivel de baza</i>
★	növelt	- <i>osnovna sigurnost - стандартный уровень</i>
★ ★		- <i>extended - erhöhte - niveau élevé - nivel ridicat</i>
★ ★ ★	magas	- <i>povećana sigurnost - расширенный уровень</i>
★ ★ ★ ★		- <i>high - hohe - haut niveau - nivel înalt</i>
★ ★ ★ ★ ★		- <i>visoka sigurnost - высокий уровень</i>

Termékeink NF, CE minősítést végző szervezet: AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com, www.afnor.org"

A változtatás jogát fenntartjuk. All right reserved. Alle Änderungen vorbehalten.

2017. június 1.

 9,5x6,6mm c x d mm	Csak DIN 18252 méretű cilinderrel <i>Use only the cylinder with a cam DIN 18252</i> Nur Zylinder mit DIN 18252 <i>Seulement avec cylindre de DIN 18252</i> Folositi doar cilindru cu DIN 18252 <i>Koristiti samo cilindre sa DIN 18252</i> Используйте только его цилиндр с DIN 18252	 W	Váltós <i>With lever</i> Mit Wechsel <i>Avec biellette</i> Cu actionarea cheii la limba <i>S podizačem</i> С рычагом
 1x 2x	Csukások száma <i>Locking step</i> Verriegelung <i>Nombre de tours</i> Numar de tururi <i>Broj koraka brave</i> Захват шара	 BB	Normál kulcsos <i>Mortice lock (with the key)</i> Buntbartschloss <i>Serrure a clef bénarde</i> Broasca ingropata (cu cheie) <i>Brava sa običnim ključem</i> Врезной замок (с ключом)
 1x 2x	Csukások száma <i>Locking step</i> Verriegelung <i>Nombre de tours</i> Numar de tururi <i>Broj koraka brave</i> Захват шара	 NB	Több emeltyűs, kulcsos <i>Beated-key lock</i> Zuhaltungsschloss <i>Serrure a clef a gorges</i> Broasca ingropata cheie dintata <i>Brava sa kovanim ključem</i> Замок с ключом, сделанным кузнецом
 40 kg	Belső ajtóhoz 40 kg-ig <i>For inner door of up to 40 kg</i> Für Innentüren bis 40 kg <i>Pour porte intérieure jusqu'a 40 kg</i> Pentru uși interioare de pana la 40 kg <i>Za unutarnja vrata do 40 kg</i> Для внутренней двери до 40 кг	 WC	WC -zár <i>Lock for bathroom</i> Badtürschloss <i>Serrure salle d'eau</i> Broasca pentru baie <i>Brava za WC</i> Замок для ванной
 60 kg	Bejárati és belső ajtóhoz 60 kg-ig <i>For entrance and inner door of up to 60 kg</i> Für Eingangs und Innentüren bis 60 kg <i>Pour porte d'entrée et porte intérieure jusqu'a 60 kg</i> Pentru uși de intrare și interioare de pana la 60kg <i>Za ulazna i unutarnja vrata do 60 kg</i> Для входной и внутренней двери до 60 кг	 PZ	Cilinderes zár <i>Mortice lock for profile cylinder</i> Schloss vorgerichtet für Profilzylinder <i>Serrure a encastrer pour cylindre profilé</i> Broasca ingropata pentru cilindru profilat <i>Brava za profilni cilindar</i> Врезной замок на цилиндре профиля
	Fűrészelés ellen védett <i>Anti-sawing protection</i> Sägeschutz Protection anti-sciage Impotriva taierii cu ferastraul <i>Zaštita od piljenja</i> Антираспиливание защиты	 RZ	Körcilinderes zár <i>Mortice lock for round cylinder</i> Schloss vorgerichtet für Rundzylinder <i>Serrure a encastrer pour cylindre rond</i> Broasca ingropata cilindru rotund <i>Brava za ovalni cilindar</i> Врезной замок на круглом цилиндре
 L / R	Balos vagy jobbos kivitel <i>Right or left options</i> Ausführung: rechts oder links <i>Option droite ou gauche</i> Optiune pe stanga sau pe dreapta <i>Nereverzibilna lijeva ili desna brava</i> Правых или левых опционов	 TOP	TOP termék beépített olajzó rendszerrel <i>TOP Product with built-in lubrication system</i> TOP Produkte mit eingebautem Ölkanal zur Schmierung <i>Produit TOP avec système de lubrification intégré</i> Produce TOP cu sistem de gresare integrat <i>TOP proizvodi s ugrađenim uljnim kanalima za podmazivanje</i> TOP изделия с интегрированной системой смазывания
 L / R	Univerzális, átfordítható kivitel <i>Universal, left/ right</i> Universal, links/ rechts <i>Universel, gauche/ droit</i> Universala, stanga/dreapta <i>Univerzalna lijeva/desna brava</i> Универсальный, левый/правый		Fogaskerékes rendszer <i>Gear-system</i> Getriebe <i>Système d'engrenages</i> Angrenaj cu roti dintate <i>Brava sa zupčastim prijenosom</i> Система передачи колеса
 L & R	Univerzális kivitel <i>Universal, left and right</i> Universal, links und rechts <i>Universel, gauche/ etroit</i> Universalno, levo si desna <i>Univerzalna brava</i> Универсальный, левый и правый		Kilincsműködésű <i>Handle operated</i> Drückerbetätigt <i>Fonctionnement a relevage de béquille</i> Cu actionare din maner <i>Brava sa pogonom na kvaku</i> Управляемый ручкой замок
	Mágnescapdás kivitel <i>Magnetic latch</i> Magnetfalle <i>Pêne demi-tour magnetique</i> Limba magnetică <i>Magnetski jezičak</i> Магнитная защелка	 NIRO	Rozsdamentes perem szálcsiszolt kivitelben. <i>Matt brushed stainless steel forend</i> Matt gebürsteter Edelstahlstulp <i>Têtière en inox, polie</i> Placa frontala din oțel inoxidabil/inox/,polizat <i>Čeona ploča inox mat polirana</i> Лицевая планка из полированной оцинкованной стали, матовая
	Tűzbiztos zár <i>Fire-resistand lock</i> Feuerschutzschloss <i>Serrure anti-feu</i> Broasca rezistentă la foc <i>Protupožarna izvedba</i> Несгораемый замок	 NIROlook	Acél perem horganyzott, szálcsiszolt kivitelben. <i>Brushed steel forend zinc plated</i> Gebürsteter Stahlstulp blau verzinkt <i>Têtière en acier galvanisée, polissage aspect inox</i> Placa frontala din oțel polizat si galvanizat,aspect inox <i>Čeona ploča modro cinčana polirana</i> Лицевая планка из полированной оцинкованной стали, блестящая
 Ni	Acél perem nikkelezett kivitelben. <i>Steel face plate nickel plated</i> Stahlstulp vernickelt <i>Têtière en acier nickélé</i> Placa frontala din oțel nichelat <i>Čeona ploča niklana</i> Лицевая планка из никелированной стали	 ZINC	Acél perem horganyzott kivitelben. <i>Steel forend zinc plated</i> Stahlstulp blau verzinkt <i>Têtière en acier galvanisée</i> Placa frontala din oțel zincat <i>Čeona ploča plavo cinčana</i> Лицевая планка из оцинкованной стали
 PAINT	Acél perem festett kivitelben. <i>Steel face plate painted</i> Stahlstulp lackiert <i>Têtière en acier peinte</i> Placa frontala din oțel vopsit <i>Čeona ploča lakirana</i> Лицевая планка из окрашенной стали	 PLASTIC	Műanyagcsapdás kivitel <i>Plastic latch</i> Kunststoff-Falle <i>Pêne demi-tour plastique</i> Limba din plastic <i>Plastični jezičak</i> Пластиковая защелка

BEVÉSŐ ZÁRAK ÉS RÁSZEGEZŐ ZÁRAK FA AJTÓKHOZ MORTICE LOCKS AND RIM LOCKS FOR WOODEN DOORS ROHRRAHMEN- UND AUFSCHRAUBBARE SCHLÖSSER FÜR HOLZTÜREN		
MIDI 7 - MIDI 7 MAGNETIC		4
MIDI 8 - MIDI 8 MAGNETIC		6
3411		8
3410 DOSE		9
3420 – 3424 – 4320		10
3435 – 3436		11
TOP LÖVÉR 4391 – 4392 – 4399, LÖVÉR 3391 – 3392 – 1391 – 1392		12
380 – 381		14
709 – 3413		15
260 – 664 C		16
667 – 670 – 672 – 650 – 665 – 666, 667 – 670 – 672 – 665 MAGNETIC		18
D 31 - D31 MAGNETIC		20
D12 – 15		23
110 – 401 – 406 – 411		24
700 – PATKÓ – 3425		26
G1 – G1P		27
PORTÁLZÁRAK FÉM ÉS PVC AJTÓKHOZ NARROW STYLE LOCKS FOR METAL AND PVC DOORS ROHRRAHMENSCHLÖSSER FÜR METALL- UND PVC-TÜREN		
3398 – 3389 – 3389 B – 3390 – 3397/V – 3397/G		28
EUROPORTÁL		29
EUROPORTÁL SB, SB-G, SF		30
D 69		31
VEKTOR		32
415 – 416		33
TÖBBPONTOS ZÁRAK FA, FÉM ÉS PVC AJTÓKHOZ MULTIPOINT LOCKS FOR WOODEN, METAL AND PVC DOORS MEHRFACHVERRIEGELUNGEN FÜR HOLZ-, METALL- UND PVC-TÜREN		
3477		34
PENTAROLL		35
TRILOGIA – TRILOGIA S – TRILOGIA DUAL		36
TRILOGIA II. – TRILOGIA II. S		37
MULTISOFT BASIC		38
MULTISOFT BASIC 2V		39
TOP MULTISOFT		40
MULTIKOMFORT		42
MULTIKOMFORT SKG		44
MULTIVEKTOR		45
ZÁRÓLEMEZEK / STRIKING PLATES / SCHLIESSBLECHE		
EGYPONTOS BEVÉSŐZÁR ZÁRÓLEMEZEK / STRIKING PLATES FOR MORTICE LOCKS		46
EGYPONTOS PORTÁLZÁR ZÁRÓLEMEZEK / STRIKING PLATES FOR NARROW STYLE LOCKS		48
ZÁRÓLEMEZEK PVC AJTÓKHOZ / STRIKING PLATES FOR PVC PROFILES		50
TÖBBPONTOS ZÁR ZÁRÓLEMEZEK FA ÉS FÉM AJTÓKHOZ / STRIKING PLATES FOR MULTIPOINT LOCKS FOR WOODEN, METAL DOORS		54
EGYÉB TERMÉKEK / OTHER PRODUCTS		
TTAN HENGERZÁRBETÉTEK/ CYLINDERS		56



MIDI 7-C



MIDI 7-N



MIDI 7-W



MIDI 7-C M



MIDI 7-N M



MIDI 7-W M



PZ



2x

BB



2x

WC



1x



DIN 18252



L / R



60 KG

ZINC

PLASTIC

EXTRA



PZ



2x

BB



WC



1x



DIN 18252



60 KG


NIRO

PLASTIC

MIDI 7-C
.G545A0C0K0

MIDI 7-N
.G546A0C0K0

MIDI 7-W
.G547A0CHK0





MIDI 7-C M
.G545M050K0

MIDI 7-N M
.G546M050K0

MIDI 7-W M
.G547M05HK0

MIDI M ZÁRÓLEMEZ
.G719M01K80

H	I
7/8/9	6/7/8





MIDI 8-C



MIDI 8-N



MIDI 8-W



MIDI 8-C M



MIDI 8-N M



MIDI 8-W M



PZ



2x

BB



2x

WC



1x


W



DIN 18252



L / R



60 KG

ZINC

PLASTIC

EXTRA

PZ



2x

BB



2x

WC



1x

W



DIN 18252



60 KG

NIRO

PLASTIC

B 5350




1359

MIDI 8-C
.G548A0C0K0

MIDI 8-N
.G549A0C0K0

MIDI 8-W
.G550A0CHK0



MIDI 8-N MIDI 8-C MIDI 8-W
90 88/90 90

H	I
8/8.5/9	6/7/8



MIDI 8-C M
.G549M020K0

MIDI 8-N M
.G548M020K0

MIDI 8-W M
.G550M02HK0

MIDI M ZÁRÓLEMEZ
.G719M01K80

H	I
8/8.5/9	6/7/8




MIDI 8-N M MIDI 8-C M MIDI 8-W M
90 88/90 90




3411 BEVÉSŐ ZÁR

A zárólemez cseréje nélkül
csereszabatos a régi 3411
és 3412 zárakkal



.G540A118S0	Nº3410-C
.G539A118S0	Nº3410-F
.G541A118S0	Nº3410-N
.G542A117S0	Nº3410-W



D	E	H	I
45/50	85/90/92	7/8/9	4/6/7/8

3424 – 3420 – 4320

☆☆☆

3424



ZINC

☆☆

3420



Ni

☆☆

4320



Ni



PZ



DIN 18252



2x

W




L / R




100 KG

3424




.G543B01820

3420



.G535A43000

4320



.G525A248S0

☆

3435



☆☆

3436



BB

W

PZ

W



DIN 18252



2x



2x




L / R



40 KG



ZINC



3435

.G537A61000

3436

.G537A51000

TOP LŐVÉR 4391 – 4392 – 4399



4391



4392



4399



BB

W

PZ

W

WC

TOP



DIN 18252



1x



1x




L & R



40 KG

ZINC



4391

4392

4399

.TLK00001100

.TLC00000100

.TLW00000100

LŐVÉR 3391 – 3392 – 1391 – 1392



3391



3392



1391



1392



BB

W

PZ

W

BB

W

PZ

W



DIN 18252



1x



1x



L & R




40 KG

ZINC

PLASTIC

EXTRA



3391

1391

3392

1392

.G537B22004

.BSK00001000

.G537B32004


.BSC00000000




380



381




.G533A24000



.G531E11000




709



.G536A13000



3413



.G537A74002L/R

★

260

BB

1x/2x

L / R

40 KG

NIROlook

PAINT

ZINC

★

261

WC

1x/2x

L / R

40 KG

NIROlook

PAINT

ZINC

★

262

BB

1x/2x

L / R

40 KG

NIROlook

PAINT

ZINC

★

263

WC

1x/2x


L / R

40 KG

NIROlook

PAINT

ZINC



★★

664 C

PZ

2x

L / R

40 KG

NIROlook

PAINT

ZINC

W

2x


L / R


40 KG

NIROlook

PAINT

ZINC











0333
NFQC

EN 12209:2003/AC2005
NF P 26-414:2005

EN 1634-2 CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate
according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE

D	E	F	H	I	J
40/50	70/72	210/230	7/8/9	4/6/7/8	2,5/3





csapdarésegítő csapda
mechanismus
easy closing latch mechanism
Kurbelfalle

erősített, HD csapda megoldás
enhanced HD latch solution
verstärkte Stahlfalle (Heavy Duty)

új diórugó mechanizmus
new followerspring mechanism
neuer Nussfeder-Mechanismus

EN 1634-2
CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate
according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE
1539
EN 12209:2003 / AC 2005

0960
EN 179:2008



200 KG

PZ

c x d mm
DIN 18252

RZ

W



✓

WC



1x



1x / 2x



2x

EXTRA
60 min

L / R



100 KG


NIROlook

NIRO

opció: ① bronz dióvezetőgyűrű,
② diónyílásrugó,
③ acélcsapda (tűzbiztos),
④ acéldió
⑤ védőhüvely,
⑥ festés tetszőleges RAL szerint,
⑦ komfort zár
⑧ kilinccsel nyitható, csapdaretesztelés,
⑨ csapda zajcsökkentő

option: ① follower in bronze bearings
② in-spring follower
③ steel latch (fire version)
④ steel follower
⑤ filings protection sleeve
⑥ painted to any RAL color
⑦ comfort lock
⑧ handle-operated, latch blocking
⑨ latch with noise attenuation

Option: ① Nuss in Bronzenringen gelagert
② Klemmnuss
③ Stahlfalle (Feuerschutzversion)
④ Stahlnuss
⑤ Späneschutzhülse
⑥ Lackierung nach beliebigen RAL-Farben
⑦ Komfort-Schloss
⑧ drückerbetätigt, Fallensperre
⑨ Falle mit Geräuschkämpfung




	D	E	G	H	I	Rv
⬆		72			-	(2x) 22
⬆	45/50/55 60/65/70	74	20/24	7/8/9	-	(2x) 22
⊕		72/78			6/8/9	20,5

	D	E	G	H	I	Rv
⬆		72			-	(1x) 15
⊕	60	72	20/24	8/9	8	(1x) 15




- BB
- PZ
- W
- WC

- DIN 18252
- 2x
- 1x
- L / R
- 40 KG
- ZINC
- PLASTIC
- EXTRA



- BB
- PZ
- W
- WC

- DIN 18252
- 2x
- 2x
- L / R
- 40 KG
- ZINC
- PAINT
- NIRO



700 – PATKÓ

☆☆☆



NB




2x



100 KG

ZINC

.G512A24006



.G512P20000

☆☆☆



PZ



DIN 18252



1x

W



100 KG

ZINC

3425

☆



BB




2x




L / R

PAINT

40 KG



.G594E13000L/R



D	H
30/35/40/45/50/55/60	7/8/9



Speciális!
Special! Spezial!

W

W

Ni

PAINT

Ni

ZINC

PZ

DIN 18252

1x

L / R

60 KG



W

EXTRA

DIN 18252

1x

✓

L / R

60 KG




PZ

NIRO


ZINC

☆☆

EUROPORTÁL
RETESZÁR
RIEGELSCHLOSS
SECONDARY LOCK




EUROPORTÁL
CSAPDÁS
MIT FALLE
WITH LATCH



D	E	F	G	H
20/25/30/35/40/45/50	85/90/92	235/240/245	16/20/22/24	7/8/9


EUROPORTÁL
GÖRGŐS
MIT ROLLFALLE
WITH ROLLER



D	F	G	H
25/30/35/40/45/50	235/240/245	20/22/24	13.6

G	H
16	11.5

EUROPORTÁL
RETESZÁR
RIEGELSCHLOSS
SECONDARY LOCK



D	G
20/25/30/35/40/45	16/20/22/24



EN 12209:2003/AC2005

EN 1634-2 CE Tűzbiztos minősítés
Fire protection certificate
according to the CE
Brandschutz-Zertifikat laut CE



1x
20 mm

DIN 18251-2 szerint
by DIN 18251-2
nach DIN 18251-2



EUROPORTÁL SB
SF



EUROPORTÁL SB G



30min. EUROPORTÁL SF

PZ

W



DIN 18252



1x 20mm



L / R



100 KG

NIRO

ZINC



1x
20 mm

DIN 18251-2 szerint
by DIN 18251-2
nach DIN 18251-2



PZ

W



EXTRA



DIN 18252



1x



L / R




100 KG

NIRO

ZINC

EUROPORTÁL SB, SF


CSAPDÁS / MIT FALLE / WITH LATCH




D	G	H
25/30/35/40/45/50/55	16/18/20/22/24	8/9/10

EUROPORTÁL SB G

GÖRGÖS / MIT ROLLFALLE / WITH ROLLER



D	G
25/30/35/40/45/50/55	16/18/20/22/24



D	F	G	H
25/30/35/40/45	245	16/20/24	8/8,5/9



VEKTOR CSAPDÁS ZÁR
WITH LATCH
MIT FALLE



VEKTOR GÖRGŐS ZÁR
WITH ROLLER
MIT ROLLFALLE



VEKTOR RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS



PZ



DIN 18252



1x

W



L / R



60 KG

ZINC

NIRO



415



416



NB

PZ



DIN 18252




1x



60 KG


ZINC

VEKTOR CSAPDÁS ZÁR
WITH LATCH
MIT FALLE




D	E	G	H
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25/24U	7/8/9

VEKTOR GÖRGŐS ZÁR
WITH ROLLER
MIT ROLLFALLE




D	E	G
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25/24U

VEKTOR RETESZZÁR
SECONDARY LOCK
RIEGELSCHLOSS




D	G
25/30/35	22/23/24/25/24U

415



.G512A10008

416



.G511A12000



PZ



DIN 18252



1x




L / R



60 KG

ZINC



PZ



DIN 18252



2x



W



L / R




✓



100 KG

ZINC



D	F	G	H	K
40/45/50/55/60	2000/2105/2200	16/18/20/22	8/10	1015/1050



TRILOGIA TRILOGIA S TRILOGIA DUAL



ZINC

PZ




W

L / R



100 KG

TRILOGIA TRILOGIA S TRILOGIA DUAL



D	45/50/55/60		
E	85	90	92
F	1600/2040		
G	16/18/22		
H	7/8/9/10		
K	826.5/1040	831.5/1045	833.5/1047



TRILOGIA II. TRILOGIA II. S



0333
NFQC



1x

PZ



W



L / R




100 KG

ZINC

PAINT

TRILOGIA II. TRILOGIA II. S



F	1700	2040
K	820	1045
H	7/8/9	
G	16	18/24U
PV	9	12,75



PZ



DIN 18252



L / R



100 KG


ZINC



MULTISOFT BASIC

GÖRGÖS WITH ROLLERS

OPCIONÁLISAN SAROKVASALAT
CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGGEL
CORNER FITTING CONNECTION
POSSIBILITY AS AN OPTION



D	25/30/35/40/45
---	----------------



PZ



DIN 18252



L / R




100 KG

ZINC


MULTISOFT BASIC 2V

GÖRGÖS WITH ROLLERS



D	35/45
---	-------

MSB 2V 35: .MBG36124EB0
MSB 2V 45: .MBG56124EB0



PZ



DIN 18252



L / R

TOP



EXTRA




100 KG

ZINC

NIRO

EXTRA



D	50/55/60/65	25/30/35/40/45/50/55/60/65
E	70/72	85/88/90/92
F	2040/2300	1860 U 1600
K	1050	960,5 830
G	16/18/20/22/24/24U	
H	7/8/9/10	
I	731/771/821	



PZ



DIN 18252

 $2x$

W



L / R



100 KG

ZINC

NIRO

EXTRA


MULTIKOMFORT

MULTIKOMFORT

GOMBACSAPOS WITH MUSHROOM ROLLERS

GÖRGÖS WITH ROLLERS

KAMPÓS / CSAPOS
WITH HOOKS / PINS




D	35/45/55/65
G	16/20/24
H	8/10

D	55/60	35/45/55/65
E	90	92
F	1968	2040
K	1045	1020
G	18	16/20/24
H	8	8/10
A	598	730
B	661	760



- PZ
- DIN 18252
- 2x
- W
- L / R
- 100 KG
- ZINC



G
20/24



MULTIVEKTOR

VEKTOR RUDAS ZÁR WITH BARS MIT STANGEN




- PZ
- DIN 18252
- 1x
- W
- L / R
- 100 KG
- ZINC
- NIRO


MULTIVEKTOR

CSAPDÁS ZÁR WITH LATCH MIT FALLE

GÖRGŐS ZÁR WITH ROLLER MIT ROLLFALLE




VEKTOR RUDAS ZÁR WITH BARS MIT STANGEN




D	E	G	H
25/30/35	85/90/92	22/23/24/25/24U	7/8/9

3410 DOSE


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




LŐVÉR , TOP LŐVÉR



D 31




D31 MAGNETIC




667, 670, 672, 650


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT



666




709




G1, G1P

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




3410 DOSE

HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




LŐVÉR , TOP LŐVÉR




MIDI 7, MIDI 8

EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




MIDI 7, MIDI 8 MAGNETIC




665


EGYENES ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE STRAIGHT




667, 670, 672 MAGNETIC



700




380, 3420, 3411, 4320




3410 DOSE


HAJLÍTOTT VISSZACÉPÍTETT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE SHORT BENDED




110, 401, 406, 411 DIN



MIDI 7, MIDI 8




Midi8 ÖNORM




415, 416


HAJLÍTOTT ZÁRÓLEMEZ
STRIKING PLATE BENDED




700


























709



4320, 3420, 3424, 3411







ZÁRÓLEMEZEK PVC AJTÓKHOZ

STRIKING PLATES FOR PVC DOORS


EUROPORTÁL , EUROPORTÁL S
TRILOGIA , TRILOGIA S
PENTAROLL, MULTISOFT
MULTIKOMFORT




MULTISOFT , MULTIKOMFORT




MULTISOFT , MULTIKOMFORT



MULTISOFT , MULTIKOMFORT




Zárólemezek Striking plates
13 mm-es tengelytávhoz for eurogroove axis 13 mm




J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	PS 1	PS 2	PS 3	PS 14	PS 17
Zárólemez / Striking plate	ZL01100J/B210	ZL02100J/B210	ZL03100J/B210	ZL0H100J/B210	ZL0K100J/B210
Gombafejes záródarab / Cam striker for msh. roller	.MSZM2121000	.MSZM2221000	.MSZM2321000	.MSZM2H21000	.MSZM2K21000
Csapos záródarab / Cam striker for pin	.ZDC1100121G	.ZDC1200121G	.ZDC1300121G	.ZDC1H00121G	.ZDC1K00121G
Görgőfogadó / Cam striker for roller	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM					
ALUPLAST IDEAL 2000 120002;120003;120005 / 120030;120031;120033;120035			X		
ALUPLAST IDEAL 2000 (SIDE ENTRY DOOR)			X		
ALUPLAST IDEAL 4000 140003/140033		X			
ALUPLAST IDEAL 4000 (SIDE ENTRY DOOR)		X			
ALUPLAST IDEAL 5000 150002;150003/150023		X			
ALUPLAST IDEAL 6000 160003/160032		X			
DECCO 6010/6020;6021;6024;6025 6012/6020;6021;6024;6025	X				
GEALAN S7000 IQ (SIDE ENTRY DOOR) 5K				X	
GEALAN S8000 IQ				X	
GEALAN S8000 IQ (SIDE ENTRY DOOR)				X	
KBE AD70 SYSTEM (SIDE ENTRY DOOR)				X	
KBE MD70 (SIDE ENTRY DOOR)				X	
KÖMMERLING 88 PLUS (MD) (SIDE ENTRY DOOR)					X
KÖMMERLING 88 PLUS (MD)					X
KÖMMERLING EUROFUTUR CLASSIC					X
KÖMMERLING EUROFUTUR CLASSIC (SIDE ENTRY DOOR)					X
KÖMMERLING EURODUR 3S 1401;1402/1415;1416		X			
KÖMMERLING 1972/1968		X			
LB-PROFILE PAD			X		
LB L25/Z25 LB AL 1-3/AZ 2-3 LB AL 1-5/AZ 2-5 LB AL 2-5/AZ 2-5			X		
LG CHEM	X				

Zárólemezek Striking plates
13 mm-es tengelytávhoz for eurogroove axis 13 mm



J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	PS 1	PS 2	PS 3	PS 5	PS 6	PS 7	PS 11	PS 13	PS 15	PS 16
Zárólemez / Striking plate	ZL01100J/B210	ZL02100J/B210	ZL03100J/B210	ZL08100J/B210	ZL09100J/B210	ZL0A100J/B210	ZL0E100J/B210	ZL0G100J/B210	ZL0I100J/B210	ZL0J100J/B210
Gombafejes záródarab / Cam striker for msh. roller	.MSZM2121000	.MSZM2221000	.MSZM2321000	.MSZM2821000	.MSZM2921000	.MSZM2A21000	.MSZM2E21000	.MSZM2G21000	.MSZM2I21000	.MSZM2J21000
Csapos záródarab / Cam striker for pin	.ZDC1100121G	.ZDC1200121G	.ZDC1300121G	.ZDC1800121G	.ZDC1900121G	.ZDC1A00121G	.ZDC1E00121G	.ZDC1G00121G	.ZDC1I00121G	.ZDC1J00121G
Görgőfogadó / Cam striker for roller	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000	.MSZD1/2111000
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM										
ORAS LUX ORAS PRESTIGE							X			
PANORAMA 3000 PA3102/PA3115;PA3116		X								
PLUSTEC BR-L/FR-L			X							
PLUSTEC 4K BR76-4/FR60B-4			X							
REHAU GENE0						X				
REHAU BRILLANT-DESIGN (SIDE ENTRY DOOR)						X				
REHAU THERMO DESIGN S730						X				
REHAU BASIC DESIGN S730 554001/554005						X				
REHAU THERMO DESIGN 60/ BRILLANT DESIGN Z60	X									
SALAMANDER DESIGN 2D (SIDE ENTRY DOOR)									X	
SCHÜCO CORONA AS 60		X								
SCHÜCO CORONA CT 70 AS										X
SCHÜCO CORONA CT 70 AS (SIDE ENTRY DOOR)										X
SCHÜCO CORONA S1 82 (SIDE ENTRY DOOR)										X
THYSSEN POLYMER				X						
VEKA 101.201/105.200			X							
VEKA ALPHALINE 90 MD (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VEKA SOFTLINE AD70 (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VEKA SOFTLINE MD (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VEKA TOPLINE AD (SIDE ENTRY DOOR)			X							
VIVAPLAST 63030/63060			X							
WINSA 10000/10011		X								
WYMAR 2000								X		
ZENDOW					X					


EUROPORTÁL, EUROPORTÁL S
TRILOGIA TRILOGIA S
PENTAROLL, MULTISOFT
MULTIKOMFORT




Zárólemezek Striking plates
9 mm-es tengelytávhoz for eurogroove axis 9 mm

	PS 1	PS 2	PS 10	PS 14
J / B - Jobb vagy bal / Right or Left				
Zárólemez / Striking plate	.ZL11010J/B210	.ZL12010J/B210	.ZL1D010J/B210	.ZL1H010J/B210
Gombafejes záródarab / Cam striker for msh. roller	.MSZM1121000	.MSZM1221000	.MSZM1D21000	.MSZM1H21000
Csapos záródarab / Cam striker for pin	.ZDC0102121G	.ZDC0202121G	.ZDC0D02121G	.ZDC0H02121G
Görgőfogadó / Cam striker for roller	.MSZD1/2112000	.MSZD1/2112000	.MSZD1/2112000	.MSZD1/2112000
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM				
KBE 58				X
Oras Prima			X	
Proplex KBE for single wing doors	X			
KBE 306/318	X			
Ramplast 301.01/302.02;302.03		X		


MULTISOFT, MULTIKOMFORT




MULTISOFT, MULTIKOMFORT



MULTISOFT, MULTIKOMFORT




EUROPORTÁL, EUROPORTÁL S
TRILOGIA, TRILOGIA S
PENTAROLL, MULTISOFT
MULTIKOMFORT



Zárólemezek Striking plates
kétszárnyú ajtókhoz for double leaf doors

	PS 4
J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	
Zárólemez / Striking plate	.ZL24010J/B210
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM	
Proplex KBE for double wings doors	X

EUROPORTÁL, EUROPORTÁL S
TRILOGIA, TRILOGIA S
PENTAROLL, MULTISOFT
MULTIKOMFORT



	PS 8
J / B - Jobb vagy bal / Right or Left	
Zárólemez / Striking plate	.ZL4B020J/B210
PROFILRENDSZER / PROFILSYSTEM	
Rehau Basic Design S730 for double wing doors	X

TITAN HENGERZÁRBETÉTEK

TITAN CYLINDERS

TITAN®



**EURO®
ELZETT XT**

TITAN (Szlovénia) – EURO-ELZETT
kooperációban készült termék



- 3 db nikkelezett kulcs
 - 5 db aktív csap
 - 10.000 zárési kombináció
 - fényes nikkel vagy réz kivitel
- 30/30 -tól 50/70 mm méretig a teljes kínálat
elérhető sárgaréz vagy fényes nikkel bevonattal.

- 3 keys
- 5 tumbler pins
- 10.000 locking combinations
- housing finish in nickel or brass

from 30/30 up to 50/70 whole range
in Brass or in Nickel.


i6



- 5 db nikkelezett réz kulcs – hosszú nyakkal
- 6 aktív csap
- 46.000 zárési kombináció
- matt nikkel kivitel
- felszedés, fészülés, fúrás, kulcsütés elleni védelem
- kódkártya

- 5 keys MSNI – long key neck
- 6 tumbler pins
- 46.000 locking combinations
- housing finish in nickel
- resistant on breaking techniques: pins pushing / picking / body drilling / bumping
- owner's card


K1



- 3 db nikkelezett kulcs
- 5 aktív csap
- 10.000 zárési kombináció
- fényes nikkel kivitel
- fúrás elleni védelem
- kulcsütés elleni védelem

- 3 keys
- 5 tumbler pins
- 10.000 locking combinations
- housing finish in nickel
- resistant on body drilling
- antibumping pins

K5/K5 ASC



- 5 db nikkelezett réz kulcs
- 5 aktív csap / 5 passzív csap
- 100.000 zárési kombináció
- fényes nikkel kivitel
- felszedés, fészülés, fúrás, kulcsütés elleni védelem
- kódkártya
- opcionálisan törés elleni védett (ASC) kivitelben

- 5 keys MSNI
- 5 tumbler pins / 5 upper control pins
- 100.000 locking combinations
- housing finish in nickel
- resistant on breaking techniques: pins pushing / picking / body drilling / bumping
- owner's card
- option: special function ASC (Anti-Snap Cylinder)



MEMBER OF  SECURITY

